

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	SBB Saarland Bau und Boden Projektgesellschaft mbH		
Straße	Balthasar-Goldstein-Straße 31		
PLZ, Ort	66131 Saarbrücken		
Telefon	0 68 93/98 99-6 25	Fax	0 68 93/98 99-7 20
E-Mail	b.backes@leg-service.de	Internet	www.strukturholding.de

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer	13
---------------	-----------

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch
 - in Textform
 - mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel
 - mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
- schriftlich

d) Art des Auftrags

- Ausführung von Bauleistungen
- Planung und Ausführung von Bauleistungen
- Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Am Tannenwald 2, 66459 Kirkel

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen

Wände:

1. F90: GK-Montagewände, CW 75/125, CW50/100
Raumhöhen bis Rohdecke: zwischen ca. 3,20 m und ca. 4,20 m
ca. 592 m²
2. F30: GK-Montagewand, CW 75/125, Feuchtraum: CW75/125
Raumhöhen bis Rohdecke: zwischen ca. 3,20 m und ca. 4,20 m
ca. 145 m²
3. GK-Montagewand, CW 75/125, CW 50/100, CW 100/150, gebogen CW 75/125,
Feuchtraum: CW75/125, CW50/100;
Raumhöhen bis Rohdecke: zwischen ca. 3,20 m und ca. 4,20 m
ca. 2.019 m²
4. GKF-Brandwand, CW 75/115, 2x15 mm + 0,5 mm, nicht tragend, Feuchtraum,
GKF-Montagewand in Bauart einer Brandwand CW 75/115, 2x15 mm + 0,5 mm, nicht tragend
Raumhöhen bis Rohdecke: zwischen ca. 3,20 m und ca. 4,20 m
ca. 237,50 m²
5. Vorsatzschalen:
Zementplatten-Installation, d = 125 mm,
Gipsplatten-Installation, d = 200 - 300 mm; d = 200 einschl. horizontaler Abdeckung,
Gipsplatten-Installation, d = 120 mm
ca. 196 m²
6. F90: Brandschutzbeplankung, bestehende Montagewände, 2 x 12,5 + GKF 15 mm,
F30: Brandschutzbeplankung, bestehende Montagewände, 12,5 + GKF 15 mm,

F90 WK3: Brandschutz-/ Sicherheitsbeplankung, bestehende Montagewand 12,5 + GKF 15 mm
ca. 871 m²

7. Gips-Wandbauplatten einschalig für nichttragende innere F90 AB-Wand, d = 100 mm
ca. 440 m²

Decken:

8. GK-Deckenfries glatt, abgehängt, einschließlich Unterkonstruktion
Raumhöhe bis Abhangdecke ca. 2,42 - 2,75 m
ca. 300 m²
9. F30 allseitig: GK-Brandschutzdecke abgehängt, einschließlich Unterkonstruktion
Raumhöhe bis Abhangdecke ca. 2,42 - 2,75 m
ca. 71,5 m²
10. F90 allseitig: GK-Brandschutzdecke abgehängt, einschließlich Unterkonstruktion
Raumhöhe bis Abhangdecke ca. 2,42 - 2,75 m
ca. 237 m²
11. Mineralwolle-Unterdecke, in Einlegemontage, sichtbare Unterkonstruktion, 625/625 mm, Feuchtraum
Raumhöhe bis Abhangdecke ca. 2,42 - 2,75 m
ca. 2.594,50 m²

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage Verwaltungsgebäude der Polizei

Zweck des Auftrags Trockenbau

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)

- nein
- ja, Angebote sind möglich
- nur für ein Los
- für ein oder mehrere Lose
- nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung: 08.10.2020

Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 23.04.2021

weitere Fristen _____

j) Nebenangebote

- zugelassen
- nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen
- nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

- zugelassen
- nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden

- elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
<https://www.subreport.de/E75386685>

nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:

Abgabe Verschwiegenheitserklärung

andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

nachgefordert

teilweise nachgefordert und zwar folgende Unterlagen:

nicht nachgefordert

o) Ablauf der Angebotsfrist am 10.09.2020 um 11:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist am 09.10.2020

p) Adresse für elektronische Angebote <https://www.subreport.de/E75386685>

Anschrift für schriftliche Angebote Vergabestelle, siehe oben

q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch

r) Zuschlagskriterien

siehe Vergabeunterlagen

nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

Preis

s) Eröffnungstermin am 10.09.2020 um 11:00 Uhr

Ort

LEG Service GmbH
Balthasar-Goldstein-Straße
66131 Saarbrücken

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen
Bieter und ihre Bevollmächtigten dürfen anwesend sein.

t) geforderte Sicherheiten

Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind

Zahlungen gemäß § 16 VOB/B

v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

w) Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmer präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmer) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Zuverlässigkeitsüberprüfung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich der Durchführung einer Zuverlässigkeitsüberprüfung der im Zusammenhang mit den Umbauarbeiten im „Polizeiareal Kinkel“ beschäftigten Personen.

Das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ist erhältlich

Das VHB-Formblatt 124 "Eigenerklärung" ist den Ausschreibungsunterlagen beigelegt.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)

Kommunalaufsichtsbehörde beim Landesverwaltungsamt, Am Markt 7, 66386 St. Ingbert